

от 25 марта 2015 года № 328

**Об обращении депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о необходимости
разработки федеральной программы предотвращения чрезвычайных
ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания
борщевика Сосновского на территории Российской Федерации**

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу И.Ф. Хабарова, Законодательное собрание Ленинградской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемое обращение депутатов Законодательного собрания Ленинградской области к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о необходимости разработки федеральной программы предотвращения чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Российской Федерации.

2. Направить настоящее постановление и указанное обращение Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать указанное обращение.

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Законодательного собрания

С. Бебенин

Утверждено
постановлением
Законодательного собрания
Ленинградской области
от 25 марта 2015 года № 328
(приложение)

Обращение
депутатов Законодательного собрания
Ленинградской области к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу о необходимости
разработки федеральной программы предотвращения чрезвычайных
ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания
борщевика Сосновского на территории Российской Федерации

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Борщевик Сосновского с 60-х годов 20 века культивировался во многих регионах Советского Союза и Российской Федерации как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области площади его посевов занимали более тысячи гектаров.

Впоследствии выяснилось, что это растение легко дичает и мутирует, проникает в естественные экосистемы, засекает берега водоемов, пустыри, полосы отвода дорог, необработанные участки полей. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет естественную растительность и образует насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Только на территории Ленинградской области борщевиком Сосновского засорены 100 тыс. га земель, из них порядка 16 тыс. га – земли сельскохозяйственного назначения. Научные исследования показывают, что борщевик Сосновского ежегодно увеличивает занимаемую площадь на 10% и скорость его распространения возрастает по мере увеличения занятой территории.

В последние годы он засоряет не только сельскохозяйственные угодья, но и окружает сельские поселения, проникает в города, парки и даже заповедники. В сообществе с участием этого вида способно выживать всего 15 – 20 растений в основном сорно-рудеральных видов. В первую очередь исчезают кормовые и лекарственные травы. Для возвращения в севооборот бывших пахотных земель, заросших борщевиком Сосновского, необходимо в течение нескольких лет по несколько раз за вегетационный период производить вспашку поверхностного земельного слоя.

Экспансия борщевика Сосновского, охватившая в настоящее время Центральный и Северо-Западный регионы Российской Федерации, а также его непрекращающееся распространение в соседние регионы обуславливают необходимость поиска методов и средств борьбы с ним.

В ряде регионов, в том числе в Ленинградской области, в рамках государственной программы развития сельского хозяйства приняты подпрограммы по уничтожению неконтролируемых зарослей борщевика Сосновского, но несмотря на существующие методические рекомендации из-за недооценки всех аспектов жизненной стратегии этого вида и несогласованности действий на соседних территориях положительных результатов достигнуть не удастся.

Прогноз дальнейшего распространения этого растения показывает, что через 5 – 7 лет до 40% земель природных ландшафтов и до 20% сельскохозяйственных земель Ленинградской области могут быть засорены борщевиком Сосновского. К тому же, фитохимические ожоги, наносимые этим растением людям, препятствуют использованию таких территорий как для производства, так и для рекреации. В связи с этим многие регионы России стоят на пороге возникновения чрезвычайных ситуаций, последствия которых в растениеводстве, фермерском и приусадебном хозяйствах, крупном сельскохозяйственном производстве могут быть очень негативными и непредсказуемыми. По материалам научных исследований борщевик Сосновского является самым опасным заносным видом растений в средней полосе России.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области просят Вас включить борщевик Сосновского в отраслевой классификатор сорных растений Российской Федерации и разработать федеральную программу предотвращения чрезвычайных ситуаций в растениеводстве в части ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Российской Федерации.